




INNOVATORS IN SOUND



T Series



Телевизорам с плоским экраном мы рекомендуем соответствующие по стилю и такие же плоские акустические системы. Но не менее важно наполнить помещение чистым и четким пространственным звучанием, ни в чем не уступающим картинке на экране.

Лучшее для домашнего кинотеатра

Новая серия T от компании KEF включает в себя узкопрофильные акустические системы, объединяющие в своей конструкции современный дизайн и способность воспроизводить пространственное и динамичное звучание свойственное классической акустике.

Впрочем, не следует ожидать от продукции KEF чего-либо меньшего. Особенно учитывая то, что за плечами компании стоят шедевры лучших в мире акустических систем и 50-летняя история успешных инноваций, включая огромный опыт в области многоканальных систем.

Удостоенные многочисленных наград акустические системы компании KEF в течение многих лет являются тем эталоном, на который ориентируются многие производители.

Ничего удивительного нет в том, что даже наиболее требовательные слушатели просто влюбляются в новую серию T после первого же прослушивания. Впрочем, такое отношение становится понятным, стоит только понять, какие уникальные технологии заключены в элегантную конструкцию этих тонких корпусов.



Акустические системы KEF новой серии T превосходят любые узкопрофильные акустические системы, которые вы когда-либо слышали.

Тонкий профиль, великолепный звук

Новая серия T является одной из самых тонких акустических систем домашнего кинотеатра, которая объединяет несколько важных инноваций: абсолютно новые узкопрофильные НЧ/СЧ излучатели, и полностью вентилируемый твитер увеличенного диаметра. Несмотря на то,

что корпуса имеют толщину всего 35 мм, акустические системы серии T способны воспроизводить звучание действительно аудиофильского качества, обладая при этом стилистическим единством с новейшими плоскопанельными телевизорами.

Реальный размер



Сверхтонкий низкочастотный динамик.

Чистое и мощное звучание, способное вдохнуть жизнь в события на экране.



Сверхтонкий низкочастотный излучатель KEF, патент на который находится на рассмотрении

Вместо диффузора мы используем абсолютно новый низкочастотный динамик с плоской диафрагмой, жесткость которой обеспечивается специальными ребрами. Таким образом, весь излучатель функционирует как единая деталь, что позволяет исключить любой нежелательный резонанс, который может возникнуть в узком корпусе. Результат: чистое и точное звучание без искажений, свойственное обычному высококачественному динамику.

Для уменьшения высоты подвес был выведен за пределы узла магнитной системы. Независимо от типа модели, будь то стандартные акустические системы или АС центрального канала, или более крупные модели с дополнительными низкочастотными излучателями, результатом является исключительно малая глубина корпуса, позволяющая акустическим системам не превышать толщину современных плоских телевизоров, сохранив при этом полноценные акустические характеристики. Именно они позволяют вдохнуть жизнь в звуковое сопровождение кинофильма и добиться максимального эффекта присутствия.



Новый вентилируемый твитер.

Теплое естественное звучание, создающее удивительный эффект присутствия.

Новый 25-миллиметровый вентилируемый высокочастотный динамик, специально разработанный для акустических систем серии T, обеспечивает исключительно точное воспроизведение человеческого голоса. Звучание динамика мягкое и естественное, сохраняющее исключительную чистоту даже при высокой громкости.

Разработанный компанией KEF уникальный волновод в форме «кмандарина» помогает равномерно охватить звучанием все помещение. При этом создается потрясающий эффект – слушатель погружается в плотное трехмерное звуковое поле, которое не позволяет ни на секунду отвлечься от действия на экране.




Полное превосходство

Совокупность эстетики и технического совершенства.

Дизайн идея акустических систем новой серии T обусловлена необходимостью создания единого стиля с современными телевизорами, без ущерба качеству воспроизведения звука, который отличает всю продукцию компании KEF.

Стильный логотип и элегантные черные боковые закругленные декоративные панели из анодированного алюминия, все это говорит о педантичном внимании к деталям и являются свидетельством высочайшего мастерства всей конструкции системы. Удобство использования этой акустики заключается и в предлагаемой компанией KEF системе Selecta-mount™. Это приобретаемая отдельно стойка обеспечивает автоматическую регулировку звучания акустической системы в зависимости от места ее установки – на стене, на столе или на полу.





Каждый из трех вариантов системы имеет свои преимущества; пользователю остается только выбрать.

Выбирайте систему для себя

Пользователь может выбрать любой из трех вариантов, руководствуясь собственными предпочтениями и тем, в каком помещении система будет использоваться.



Комплект T105.

Пять компактных акустических систем T101, используемых в качестве фронтальных, тыловых и АС центрального канала, а также сабвуфер T-2 обеспечивают модели T105 возможности, достаточные для заполнения стандартных комнат мощным и детальным трехмерным звучанием. Благодаря легкости установки эта модель является великолепным решением начального уровня, позволяющим дополнить плоские телевизоры последнего поколения.



Комплект T205.

Предпочитаете более мощное звучание, чтобы полностью прочувствовать все спецэффекты современных кинофильмов, или просто ищете систему, которая звучала бы громче? В модели T205 для воспроизведения центрального и фронтальных каналов используются более мощные акустические системы T301.

Даже в больших помещениях при просмотре художественных фильмов, да и просто при прослушивании музыки, этой системе хватит мощности, чтобы заставить всех зрителей не отрываться от действия на экране ни на мгновение.



Комплект T305.

Хотите создать полное ощущение кинотеатра? Серия акустики T предложит вам самое лучшее – набор акустических систем T301 с высококачественным и мощным сабвуфером. Независимо от размеров помещения эта система способна поразить слушателей чистым и глубоким пространственным звучанием, способным вдохнуть в кинофильм такую силу, какую ранее было просто невозможно ощутить в домашних условиях.



Акустические системы центрального канала и сателлитные громкоговорители имеют одинаковую конструкцию в двух размерах.

Акустические системы

Независимо от того, выбраны ли компактные сателлитные АС или громкоговорители большего размера с дополнительным низкочастотным

излучателем, качество звучания, его чистота и глубина, выведут удовольствие от прослушивания на совершенно новый уровень.



Акустические системы T101 и T101c.

Акустические системы можно устанавливать вертикально в качестве сателлитных АС (закрепляя на стене, устанавливая на стол на входящие в комплект стойки или на пол на подставки, приобретаемые отдельно) или горизонтально над телевизором или под ним в качестве акустики центрального канала. Стандартные акустические системы серии Т имеют 115-миллиметровый узкопрофильный низкочастотный излучатель, работающий в паре с новым высококачественным 25-мм вентилируемым твитером.



Акустические системы T301 и T301c.

Модели большого размера имеют аналогичный высококачественный 25-мм вентилируемый твитер, работающий с двумя 115-мм узкопрофильными низкочастотными динамиками, что позволяет добиться еще более мощного звучания.



Сабвуфер.

Активный сабвуфер T-2 с узкой и закрытой конструкцией корпуса прекрасно дополняет и завершает многоканальное решение чистым и мощным низкочастотным звучанием.

Сабвуфер отличает возможность скрытой установки и идеальная согласованность с акустическими системами. Результатом становятся четкие, точные и артикулированные басы.



Стойки.

Элегантные алюминиевые стойки предназначены для установки акустических систем на пол. Стиlistически они идеально согласуются с моделями серии T. Кроме того, интегрированная в стойку система Selecta-mount™ дает полную свободу размещения акустики без ухудшения качества звучания, автоматически изменяя баланс излучаемого сигнала при закреплении на стене или установке на стол.

Технические характеристики



Модель	T101/T101c	T301 / T301c	T-2
Конструкция	2-полосная в закрытом корпусе	2.5-полосная в закрытом корпусе	Активный сабвуфер в закрытом корпусе
Динамики	115-миллиметровый двухслойный среднечастотный 25-миллиметровый алюминиевый высокочастотный	2 x 115-миллиметровый двухслойный среднечастотный 25-миллиметровый алюминиевый высокочастотный	1 x 250 мм
Диапазон частот	80 Гц – 30 кГц	80 Гц – 30 кГц	30 Гц – 250 кГц
Частота кроссовера	1,7 кГц	1,7 кГц	нет
Усилитель	нет	нет	250 ватт, встроенный класс D
Необходимый усилитель	10 – 100 Вт	10 – 150 Вт	нет
Чувствительность (2,83 В / 1 метр)	90 дБ (при закреплении на стене) 87 дБ (при установке на пол)	91 дБ (при закреплении на стене) 88 дБ (при установке на пол)	нет нет
Максимальный уровень звукового давления (SPL)	107 дБ	110 дБ	110 дБ
Полное сопротивление	8 ом	8 ом	нет
Регулируемый фильтр низких частот	нет	нет	Фиксированный 250 Гц второго порядка
Вход сигналов низкого уровня	нет	нет	Гнездо типа RCA
Внутренний объем	0,7 литра	1,4 литра	12,7 литра
Необходимое питание	нет	нет	100 – 240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	нет	нет	250 ВА
Масса	1 кг	1,5 кг	13 кг
Габариты (В x Ш x Г)	330* x 140 x 35 мм	600* x 140 x 35 мм	380 x 370 x 177 мм
Габариты (В x Ш x Г) центральный канал	140 x 330 x 35 мм	140 x 600 x 35 мм	нет
Цвет корпуса	Черный	Черный	Черный

* При использовании входящих в комплект подставок для установки на столе высота сателлитных акустических систем увеличивается на 30 мм.

В определенном регионе могут быть доступны не все модели/отделки. Для получения более подробной информации обратитесь к ближайшему дилеру.



www.kef.com

United Kingdom
GP Acoustics (UK) Limited
Eccleston Road, Tovil, Maidstone
Kent, ME15 6QP U.K.
Tel: +44 (0) 1622 672261
Fax: +44 (0) 1622 750653
Email: info@kef.com

China
GP Acoustics (China) Limited
Room 2202, Diwang Commercial Center
5002 Shennan Road East, Shenzhen, China 518008
Tel: +86 (755) 8246 0746
Fax: +86 (755) 8246 0125
Email: info.kef.cn@gpacoustics.com

Europe (EMEA)
GP Acoustics GmbH
Am Brambusch 22, 44536, Lünen, Deutschland
Tel: +49 (0) 231 9860-320
Fax: +49 (0) 231 9860-330
Email: sales@gpaeu.com

France
GP Acoustics (France) SAS
39 Rue des Granges Galand - BP60414
37554 Saint Avertin CEDEX, France
Tel: +33 (0) 2 47 80 49 01
Fax: +33 (0) 2 47 27 89 64
Email: info.france@kef.com

Hong Kong
GP Acoustics (HK) Limited
6F, Gold Peak Building, 30 Kwai Wing Road
Kwai Chung, N.T., Hong Kong
Tel: +852 2410 8188
Fax: +852 2401 0754
Email: info.kef.hk@gpacoustics.com

Japan
KEF Japan, 1-11-17, Honcho, Koganei-city
Tokyo, Japan. 184-0004
Tel: +81 (0) 42-388-2030
Email: info@kef.jp

Taiwan
GP Acoustics (Taiwan) Limited
Room 4B, 5F, 415, Xingyi Road Sec 4
Taipei 110, Taiwan
Tel: +886 (2) 2723 0868
Fax: +886 (2) 2723 0818
Email: info.kef.tw@gpacoustics.com

USA
GP Acoustics (US) Inc.
10 Timber Lane, Marlboro, New Jersey 07746 U.S.A.
Tel: +1 (732) 683 2356
Fax: +1 (732) 683 2358
Email: sales@kefamerica.com

KEF являются зарегистрированными товарными знаками.
Технологии KEF защищены всемирными патентами.
Авторские права на весь текст и изображения сохраняются.
Компания KEF ведет постоянные исследования и
совершенствует свою продукцию, поэтому оставляет за
себой право изменять технические характеристики.